



BOEN

**Rengøring
& Vedligehold**

Indhold

03	Intro
04	Tips
06	Live Natural olie
10	Live Matt lak
14	Live Matt Plus lak
18	Live Pure™ lak
22	Oversigt

Tillykke! BOEN trægulv vil bringe komfort ind i dit hjem. Du har valgt kvalitet og bæredygtighed, som vil følge dig i mange år.

Højkvalitets lakerede eller olierede trægulve er beskyttet mod støv og snavs, hvilket gør plejen af dem ubesværet. Dog kan selv de hårdeste træsorter og førsteklases overfladebehandlinger på lang sigt ikke forhindre tegn på slitage på overfladen. Giv dit gulv den opmærksomhed det fortjener. Blot nogle få enkle pleje- og forebyggelsestips vil hjælpe med at få det til at holde i lang tid.

Udstyr dine møbler, især borde og stole, med filt-dupper for at undgå unødvendige ridser. En beskyttende gulvmåtte anbefales til stole med hjul. Du bør også have måtter og løbere ved indgangspartiet: snavs og sand kan have samme effekt som sandpapir. I områder med stor trafik bør der anvendes store måtter og eventuelt riste.

1. Stop snavset ved døren

Brug dørmåtter ved indgangen og sæt helst skoene i entreen.

2. Undgå ridser og skrammer

Filt-dupper under borde og stole modvirker ridser.

3. Hold gulvet rent

Støvsug regelmæssigt. Tørre vand og anden væske op med det samme så fugten ikke trænger ned i træet.

Trægulve og indendørs klima

Træ er et naturligt Materiale, som både kan absorbere og afgive fugt. Som en del af denne proces tilpasser træets fugtighed sig altid klimaet i dets omgivelser (rumtemperaturen og vigtigst af alt, luftfugtigheden i rummet). Vi ser typisk at klimaet og temperatur i boligrum svinger henover året med relativ luftfugtighed mellem 30 % og 60 %. BOEN trægulve er primært beregnet til disse klimatiske forhold.

Årstidsbestemte variationer i den indendørs, relative fugtighed medfører, at trægulve – som alle andre træprodukter – kan slå sig. Hvis det indendørs fugtighedsniveau er for lavt i vintermånederne påvirker det ikke bare det personlige velbefindende; trægulve kan slå sig, og der kan opstå sprækker i samlingerne. I så fald anbefaler vi, at du installerer en befugter

Trægulve og gulvvarme – går de overhovedet sammen?

Ja, og denne kombination giver endda sine egne fordele! Gulvvarme giver generelt et mere jævnt indeklima end i rum med radiatorer. Overfladetemperaturen bør ikke overstige 27°C. (29°C udenfor Skandinavien)

Træ har høj varmeledningsevne, så gulvvarme er også økonomisk en god løsning. Der er også det faktum, at trægulve altid føles varmere end for eksempel fliser. Husk tæpper har en isolerende effekt og giver en ustabil varme. Alle træsorter er velegnede til gulvvarme, dog ikke bøg og ahorn. Som allerede nævnt er det vigtigt at opretholde det korrekte indeklima.

Live Natural er en brugsklar olieoverflade som er baseret på naturlige komponenter af høj kvalitet. Dobbelt påføring sikrer at den naturlige olie trænger dybt ind i træet og sikrer dets høje holdbarhed.

Live Natural olie

Første behandling

Vi anbefaler først en behandling med BOEN Oil Freshen Up. Påføres ufortyndet på gulvet med en fnugfri klud. En hætte er nok til omkring 4 m². Lad overfladen tørre, og polér den bagefter.

Rengøring

Den daglige rengøring bør ske tørt med en blød kost, eller en støvsuger. Ved regelmæssig gulvvask tilsættes tre hætter BOEN Floor Soap til 5 liter vand. Til genstridige pletter og grundrengøring øges doseringen (2 hætter pr. 1 liter vand). Læg aldrig dit parketgulv i blød med vand: Det får træet til at svulme op og kan resultere i alvorlige skader.

Pleje

Dit olierede parketgulv har brug for jævnlige pleje med BOEN Oil Freshen Up, især hvis gulvet bliver brugt meget og ofte bliver rengjort. Denne behandling gør olierede overflader mere holdbare og modstandsdygtige og genskaber den silkeMatte, naturlige glans på slidte overflader.

Gulvet skal være rent og tørt før brug. Påfør Oil Freshen Up med en klud. En hætte er nok til ca. 4 m². Lad overfladen tørre og polér den bagefter.

Hvor ofte skal jeg udføre denne behandling?

- Til moderat brugte gulve, f.eks. i soveværelser og stuer: ca. en eller to gange om året.
- For gulve med moderat til kraftig brug, f.eks. i gangarealer eller på kontorer med offentlig trafik, omkring en gang om måneden eller efter behov.

Intensiv rengøring og pletfjerning

Til intensiv rengøring af meget beskidte gulve skal du bruge BOEN Floor Soap med et højt blandingsforhold (ikke mere end 1:1). Rengør gulvet grundigt med denne koncentrerede sæbeopløsning, og tør det derefter op med rent vand for at fjerne snavs og sæberester. Når gulvet er helt tørt, olieres det igen med BOEN Natural Oil. Genstridige pletter eller ridser fikser du med BOENs reparationsæt.

Vigtigt!

Tidlig behandling med BOEN Natural Oil anbefales hvis der er tegn på slitage. Dette vil gøre det muligt at holde gulvets overflade intakt i det lange løb. Der skal dog først foretages en intensiv rengøring som beskrevet ovenfor.

Vores tip:

Aftal regelmæssige inspektioner med din parketinstallatør

Områder med større trafik

Hvis gulvet bruges i områder med meget trafik, f.eks. restauranter, stormagasiner, trapper eller hotelindgange, er det absolut nødvendigt at beskytte det olierede parketgulv når gulvet er nylagt. Påfør en ekstra påføring af BOEN Natural Oil umiddelbart efter at gulvet er blevet lagt. Områder, der er særligt belastede, skal også efterolieres.

Påfør et meget tyndt lag BOEN Natural Oil med en korthåret BOEN mikrofibrerulle, eller en BOEN gulvbørste, så der opnås et jævnt udseende på gulvet. Der bør ikke anvendes mere end 30–40 ml pr. kvadratmeter. En eller to gange om året bør gulvet også rengøres intensivt, efterfulgt af genoliering med BOEN Natural Oil (som beskrevet ovenfor).



Live Matt består af 6 lag lak med et meget lavt glansniveau, som får overfladen til at se olieret ud. Det giver et naturligt look, kombineret med fordelene ved en ridsefast lak.

Live Matt lak

Rengøring

Brug af tør moppe eller støvsuger er nok til at fjerne støv og snavs som en del af den daglige rengøring. Når du skal moppe dit gulv, skal du bruge BOEN Cleaner (tilsæt 25 ml pr. 5 liter vand). Hvis der er meget snavset, skal du øge mængden (50 ml pr. 5 liter vand).

Dybdrensning kan fjerne alvorlige, genstridige pletter som fedt eller hælmærker. Vi anbefaler Deep Clean Solution til dette. Efter rengøringen skal du behandle parketten med BOEN Polish Matt (se næste afsnit).

Pleje

Vi anbefaler BOEN Polish Matt specielt til regelmæssig pleje af Live Matt-lakerede parketgulve. Den frisker den gamle lak op, beskytter den og giver en smudsafvisende overflade.

Gulvet skal være tørt, rent og fri for polish eller voks før brug. Påfør et tyndt, jævnt lag BOEN Polish Matt med en svamp eller en klud. Lad overfladen tørre godt, før du sætter møbler, tæpper og andre genstande tilbage på gulvet. BOEN Polish Matt er også et godt valg til pletvis rengøring.

Hvor ofte skal jeg udføre denne behandling?

- Til moderat brugte gulve, f.eks. i soveværelser og stuer: en gang om året.
- Til gulve med moderat til kraftig brug, f.eks. i gangarealer eller på kontorer med offentlig trafik: to gange om året, eller oftere efter behov.

Intensiv rengøring og pletfjerning

- Den bedste løsning til at fjerne genstridige pletter (vin, frugt, bær, juice, fløde, sodavand, øl, kaffe, te mv.) er BOEN Cleaner eller et ikke-slibende rengøringsmiddel til husholdningsbrug.
- Pletter af skosvæerte, gummisåler, tjære, asfalt, olie, fedt eller chokolade kan fjernes med et stænk terpentin. Tør efter med vand for at fjerne terpentinrester.
- Kuglepenne, tryksvæerte og andet blæk samt læbestift kan bedst fjernes med husholdningssprit.
- Blodpletter kan fjernes ved at bruge koldt vand.

Vigtigt!

For forseglede trægulve: Når du ser tydelige tegn på slitage på trægulve under kraftig brug, anbefaler vi at de slibes og forsegles igen. Dette for at bevare den intakte overflade på lang sigt.

Vores tip:

Aftal regelmæssige inspektioner med din parketmontør.

Områder med større trafik

Gulve, der bruges i områder med meget trafik, f.eks. restauranter, stormagasiner, trapper og hotelindgange, kræver ugentlig pleje. Er gulvet meget slidt, anbefaler vi at det slibes af og lakeres helt på ny.



Live Matt Plus er en overfladebehandling, der giver høj modstandsdygtighed og lavt glansniveau. Den kan også bruges på børstede, pigmenterte plank med fas, hvilket forstærker gulvets autentiske udseende og dets Mattte effekt.

Live Matt Plus lak

Rengøring

Daglig rengøring udføres med tør moppe eller støvsuger. Skal du vaske gulvet, bruger du 25 ml (5 kapsler) BOEN Cleaner i 5 liter vand. Sørg for at vridge kluden ordentligt. Hvis gulvet er meget beskidt, skal du øge mængden (50 ml pr. 5 liter vand).

Dybderengøring kan fjerne alvorlige, genstridige pletter som fedt eller hælmærker. Vi anbefaler Deep Clean Solution til dette. Efter rengøringen skal du behandle dit parketgulv med BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus (se næste afsnit).

Vedligehold

Vi anbefaler BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus til regelmæssig pleje af Mattlakerede parket- og trægulve. Det opfrisker den gamle lak, beskytter den og giver en smudsafvisende overflade.

Før du bruger det, skal dit gulv være rent og fri for polish, voks og snavs. Påfør et tyndt, jævnt lag BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus med en svamp eller klud. Lad overfladen tørre godt, før du sætter møbler, tæpper, og andre genstande tilbage på gulvet.

Hvor ofte skal jeg udføre denne behandling?

- Til moderat brugte gulve, f.eks. i soveværelser og stuer: en gang om året.
- For gulve med moderat til kraftig brug, f.eks. i gangarealer eller kontorlokaler med offentlig trafik: to gange om året, eller oftere efter behov.

Intensiv rengøring og pletfjerning

- Den bedste løsning til at fjerne genstridige pletter (vin, frugt, bær, juice, fløde, sodavand, øl, kaffe, te mv.) er BOEN Cleaner eller et ikke-slibende rengøringsmiddel til husholdningsbrug.
- Pletter af skosvæerte, gummisåler, tjære, asfalt, olie, fedt eller chokolade kan fjernes med et stænk terpentin. Tør efter med vand for at fjerne terperingrester.
- Kuglepenne, tryksvæerte og andet blæk samt læbestift kan bedst fjernes med husholdningssprit.
- Blodpletter kan fjernes ved at bruge koldt vand.

Vigtigt!

For forseglede trægulve: Når du ser tydelige tegn på slitage på trægulve under kraftig brug, anbefaler vi at de slibes og forsegles igen. Dette for at bevare den intakte overflade på lang sigt.

Vores tip:

Aftal regelmæssige inspektioner med din parketmontør.

Områder med større trafik

Gulve, der bruges i områder med meget trafik, f.eks. restauranter, stormagasiner, trapper og hotelindgange, kræver ugentlig pleje. Er gulvet meget slidt, anbefaler vi at det slibes af og lakeres helt på ny.



Live Pure™ gir en innovativ overflade, der giver en ultramat finish og fremragende beskyttelse på samme tid. Dens naturlige udseende får gulvet til at fremstå næsten som ubehandlet træ, og giver parketten en fremragende beskyttelse mod støv, snavs og væsker. Live Pure™ tilbyder også bedre UV-stabilitet end konventionelle overflader.

Live Pure™ lak

Rengøring

Daglig rengøring udføres med tør moppe eller støvsuger. Skal du vaske gulvet, bruger du 25 ml (5 kapsler) BOEN Cleaner i 5 liter vand. Sørg for at vride kluden ordentligt. Hvis gulvet er meget beskidt, skal du øge mængden (50 ml pr. 5 liter vand).

Dybderengøring kan fjerne alvorlige, genstridige pletter som fedt eller hælmærker. Vi anbefaler Deep Clean Solution til dette. Efter rengøringen skal du behandle dit parketgulv med BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus (se næste afsnit).

Vedligehold

Vi anbefaler BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus til regelmæssig pleje af Live Pure™ lakede parket- og trægulve. Det opfrisker den gamle lak, beskytter den og giver en smudsafvisende overflade.

Før du bruger det, skal dit gulv være rent og fri for polish, voks og snavs. Påfør et tyndt, jævnt lag BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus med en svamp eller klud. Lad overfladen tørre godt, før du sætter møbler, tæpper, og andre genstande tilbage på gulvet.

Hvor ofte skal jeg udføre denne behandling?

- Til moderat brugte gulve, f.eks. i soveværelser og stuer: en gang om året.
- For gulve med moderat til kraftig brug, f.eks. i gangarealer eller kontorlokaler med offentlig trafik: to gange om året, eller oftere efter behov.

Intensiv rengøring og plett fjerning

- Den bedste løsning til at fjerne genstridige pletter (vin, frugt, bær, juice, fløde, sodavand, øl, kaffe, te mv.) er BOEN Cleaner eller et ikke-slibende rengøringsmiddel til husholdningsbrug.
- Pletter af skosvælte, gummisåler, tjære, asfalt, olie, fedt eller chokolade kan fjernes med et stænk terpentin. Tør efter med vand for at fjerne terpentinrester.
- Kuglepenne, trykssvælte og andet blæk samt læbestift kan bedst fjernes med husholdningssprit.
- Blodpletter kan fjernes ved at bruge koldt vand.

Områder med større trafik

Gulve, der bruges i områder med meget trafik, f.eks. restauranter, stormagasiner, trapper og hotelindgange, kræver ugentlig pleje. Er gulvet meget slidt, anbefaler vi at det slibes af og lakeres helt på ny.



Du kan finde yderligere brugsanvisninger på etiketterne til de respektive rengørings- og plejeprodukter.

	Live Natural olie	Live Matt lak	Live Matt Plus lak	Live Pure™ lak
Første behandling	BOEN Oil Freshen Up som ekstra beskyttelse (1 strøg bør påføres inden gulvet tages i brug)			
Daglig rengøring	Tør moppe/støvsugning	Tør moppe/støvsugning	Tør moppe/støvsugning	Tør moppe/støvsugning
Daglig rengøring	BOEN Floor Soap 1:200	BOEN Cleaner 1:200	BOEN Cleaner 1:200	BOEN Cleaner 1:200
Vedligehold minimal slitage f.eks. soveværelse og stue	BOEN Oil Freshen Up ca. 1-2 gange om året	BOEN Polish Matt ca. 1-2 gange om året	BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 1-2 gange om året	BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 1-2 gange om året
Vedligehold medium slitage f.eks. gangareal og kontor	BOEN Oil Freshen Up ca. 1-2 gange om året	BOEN Polish Matt ca. 2 gange om året	BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 2 gange om året	BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 2 gange om året
Rengøring og vedligehold ved særligt behov	BOEN Floor Soap max 1:1 Grundig oliering med BOEN Natural Oil	BOEN Polish Matt	Stærkere blanding BOEN Cleaner eller BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus	Stærkere blanding BOEN Cleaner eller BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus
Stor slitage f.eks. restaurant, indkøbscenter og hotel	Intensiv vask og grundig oliering med Natural Oil 1-2 gange årligt	Brug BOEN Polish Matt på ugentlig basis. Slib og lakker efter behov	Brug BOEN Polish Live Pure™ på ugentlig basis. Slib og lakker efter behov	Brug BOEN Polish Live Pure™ på ugentlig basis. Slib og lakker efter behov

Oversigt

BOEN Denmark

World Trade Center, Borupvang 3
2750 Ballerup
tel.: +45 41 41 26 25
info-dk@boen.com

**Flooring.
Rooted in Nature.**