



**BOEN**

**Reinigung  
& Pflege**

## Inhalt

- 03** Intro
- 04** Tipps
- 06** Live Natural Öl
- 10** Live Matt Lack
- 14** Live Matt Plus Lack
- 18** Live Pure™ Lack
- 22** Auf einen Blick

**Kompliment. Deine vier Wände werden durch das Parkett von BOEN zu einem komfortablen Zuhause. Du hast dich für Qualität und Nachhaltigkeit entschieden, die dich über viele Jahre begleiten werden.**

Hochwertig versiegelte oder geölte Parkettböden schützen den Boden optimal vor Staub und Schmutz und ermöglichen eine problemlose Pflege.

Gebrauchsspuren auf der Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer nicht aus. Schenke deinem Boden die Aufmerksamkeit, die er verdient. Bereits mit ein paar einfachen Pflegetipps und vorbeugenden Maßnahmen bleibt er dir lange erhalten.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, sollten Möbel, insbesondere Tische und Stühle, mit Filzgleitern versehen werden. Bei Stühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen ratsam. In Eingangsbereichen sollten Fußmatten und Fußabstreifer liegen, da Schmutz und Sand wie Schleifpapier wirken können.

In stark frequentierten Bereichen empfehlen sich entsprechend größere Sauberlaufzonen und Schmutzfänger.

- 1. Schmutz an der Türschwelle stoppen**  
Verwende im Eingangsbereich Fußmatten und ziehe hier auch am besten deine Straßenschuhe aus.
- 2. Kratzer und Schrammen vermeiden**  
Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen verhindern Kratzer und Schrammen.
- 3. Sauber halten**  
Staubsauge regelmäßig und wische verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, um ein Eindringen in den Boden zu vermeiden.

#### **Parkett und Raumklima**

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Dabei passt sich die Holzfeuchtigkeit permanent dem jeweiligen Umgebungsklima (Raumtemperatur und vor allem Raumluftfeuchtigkeit) an. Im Wohnbereich findet man üblicherweise ein der Jahreszeit entsprechendes wechselndes Raumklima zwischen 18°C und 28°C sowie eine relative Luftfeuchte zwischen 30% und 65% vor. BOEN Parkett ist grundsätzlich für diese klimatischen Bedingungen geeignet. Für ein gesundes Raumklima empfehlen wir eine jahreszeitlich bedingt relative Luftfeuchte von ca. 40% bis 65%. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen ist es möglich, dass sich deren Erscheinungsbild übermäßig verändert, da es zu größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen kommen kann.

#### **Parkett und Fußbodenheizung – passt das zusammen?**

Ja, und es bringt sogar Vorteile mit sich! Das Raumklima über einer Fußbodenheizung ist im Allgemeinen gleichmäßiger als in Räumen mit Heizkörpern. Die Oberflächentemperatur sollte 29°C und in Skandinavien aufgrund des trockeneren Klimas 27°C nicht übersteigen.

Der Wärmedurchlasswiderstand von Parkett ist niedrig, Parkett auf Fußbodenheizung ist also durchaus wirtschaftlich. Dazu kommt, dass sich Parkett dadurch auch immer wärmer anfühlt als beispielsweise Fliesen. Naturgemäß muss in Kauf genommen werden, dass Hölzer wie Buche und Ahorn eine stärkere Fugenbildung zeigen als beispielsweise Eichenholz. Wichtig ist, wie oben beschrieben, die Einhaltung des richtigen Raumklimas. Wir empfehlen, Parkett auf Fußbodenheizungen fest zu verkleben.

**Live Natural ist eine wohnfertige Öl-Oberfläche auf Basis wertvoller natürlicher Zutaten. Der zweimalige Auftrag sorgt für ein tiefes Eindringen des Naturöls in das Holz und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit des Bodens.**

# Live Natural Öl

### Erstpflge

Wir empfehlen eine Erstpflge mit dem **Oil Freshen Up**. Trage es unverdünnt mit einem fusselfreien Tuch auf den Boden auf. Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m<sup>2</sup>. Oberfläche trocknen lassen und nachpolieren.

### Reinigung

Die tägliche Reinigung sollte trocken mit einem Weichhaarbesen oder Staubsauger mit Parkettdüse erfolgen. Für die regelmäßige Reinigung mit Wischwasser 3 Verschlusskappen der **Floor Soap** auf 5l Wasser geben und nebelfeucht aufwischen. Bei stärker verschmutzten Böden kann die Dosierung erhöht werden (2 Verschlusskappen auf 1l Wasser). Setze dein Parkett niemals unter Wasser, da das Holz sonst quillt und schwere Schäden entstehen können.

### Pflege

Dein geölter Parkettboden sollte hin und wieder mit dem **Oil Freshen Up** gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Pflege macht geölte Oberflächen strapazierfähig und angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz.

Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein. Trage das **Oil Freshen Up** mit einem fusselfreien Tuch auf. Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m<sup>2</sup>. Oberfläche trocknen lassen und nachpolieren.

### Wie oft sollte ich pflegen?

- Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: ca. 1–2 Mal im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung ca. 1 Mal im Monat.

### Intensivreinigung und Fleckenentfernung

Für die intensive Reinigung stark verschmutzter Böden verwende die **Floor Soap** in einem höheren Mischungsverhältnis (maximal 1:1). Reinige den Boden gründlich mit dieser konzentrierten Seifenlösung und wische danach mit klarem Wasser nach, um Schmutz- und Seifenreste zu entfernen. Ist der Boden vollständig trocken, öle ihn einmal mit dem **Natural Oil** nach. Zur Beseitigung tieferer Flecken oder Kratzer gibt es außerdem ein passendes Reparaturset.

### Wichtiger Hinweis

Bei Verschleißerscheinungen empfiehlt sich eine rechtzeitige Nachbehandlung mit dem **Natural Oil**, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vorher solltest du jedoch eine Intensivreinigung, wie oben beschrieben, durchführen.


### Unser Tipp:

Vereinbare mit deinem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

### Objektbereich

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist es unbedingt erforderlich, die geölte Parkettoberfläche sofort nach der Verlegung einmal mit einem zusätzlichen Auftrag von **Natural Oil** zu schützen. In Abhängigkeit von der weiteren Belastung ist ein Nachölen der besonders beanspruchten Bereiche erforderlich.

Das **Natural Oil** wird mit einer kurzflorigen Mikrofaserrolle oder mit einer Bodenstreichbürste ganz dünn aufgetragen, bis sich ein gleichmäßiges Bild ergibt. Die Auftragsmenge sollte max. 30–40 ml pro m<sup>2</sup> betragen. Zusätzlich sollte der Boden 1–2 Mal im Jahr intensiv gereinigt und anschließend mit dem **Natural Oil** nachgeölt werden (wie oben beschrieben).



**Live Matt ist eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.**

# Live Matt Lack

## Reinigung

Zur Entfernung von Staub und Schmutz bei der täglichen Reinigung reichen Weichhaarbesen oder Staubsauger mit Parkettdüse. Wenn du deinen Boden wischst, nutze den **Cleaner** (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l Wasser) und wische nebelfeucht auf. Bei stärkerer Verschmutzung die Dosierung erhöhen (50 ml auf 5 l Wasser).

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer Grundreinigung beseitigt werden. Dafür empfehlen wir die **Deep Clean Solution**. Pflege dein Parkett danach mit **Polish Matt** (siehe nächster Abschnitt).

## Pflege

Speziell für die regelmäßige Pflege von matt lackierten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir das **Polish Matt**. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche.

Vor der Anwendung sollte dein Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Trage mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht des **Polish Matt** auf. Die Fläche gut trocknen lassen, bevor du wieder Möbel, Teppiche und anderes auf dem Boden platzierst. Auch für die punktuelle Reinigung ist das **Polish Matt** gut geeignet.

## Wie oft sollte ich pflegen?

- Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

### Intensivreinigung und Fleckenentfernung

- Hartnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee) entfernst du am besten mit dem Cleaner oder einem nicht scheuernd wirkendem Haushaltsreiniger.
- Verschmutzungen durch Schuhcreme, Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder Schokolade beseitigst du mit Waschbenzin (geringe Menge, ca. 0,02 cl).
- Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber oder Druckfarbe kannst du mit Spiritus (geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
- Blutflecken verschwinden am einfachsten mit kaltem Wasser.

### Wichtiger Hinweis

Für versiegelte Parkettböden gilt: Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten.

### Unser Tipp:

Vereinbare mit deinem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

### Objektbereich

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden extrem verschlissen sein, empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.



**Live Matt Plus ist eine Oberflächenbehandlung mit hoher Widerstandskraft und einem niedrigen Glanzgrad, die auch auf gebürsteten und gefasteten Oberflächen aufgebracht werden kann, was die authentische Wirkung des Bodens verstärkt und die sanfte Mattheit intensiviert.**

# Live Matt Plus Lack

## Reinigung

Zur Entfernung von Staub und Schmutz bei der täglichen Reinigung reichen Weichhaarbesen oder Staubsauger mit Parkettdüse. Wenn du deinen Boden wischst, nutze den **Cleaner** (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l Wasser) und wische nebelfeucht auf. Bei stärkerer Verschmutzung die Dosierung erhöhen (50 ml auf 5 l Wasser).

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer Grundreinigung beseitigt werden. Dafür empfehlen wir die **Deep Clean Solution**. Pflege dein Parkett danach mit dem **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** (siehe nächster Abschnitt).

## Pflege

Speziell für die regelmäßige Pflege von Live Matt Plus lackierten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir das **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus**. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche.

Vor der Anwendung sollte dein Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Trage mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht von dem **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** auf. Die Fläche gut trocknen lassen, bevor du wieder Möbel, Teppiche und anderes auf dem Boden platzierst.

## Wie oft sollte ich pflegen?

- Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

### Intensivreinigung und Fleckenentfernung

- Hartnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee) entfernst du am besten mit dem Cleaner oder einem nicht scheuernd wirkendem Haushaltsreiniger.
- Verschmutzungen durch Schuhcreme, Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder Schokolade beseitigst du mit Waschbenzin (geringe Menge, ca. 0,02 cl).
- Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber oder Druckfarbe kannst du mit Spiritus (geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
- Blutflecken verschwinden am einfachsten mit kaltem Wasser.

### Wichtiger Hinweis

Für versiegelte Parkettböden gilt: Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten.

### Unser Tipp:

Vereinbare mit deinem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

### Objektbereich

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden extrem verschlissen sein, empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.



**Live Pure™ ist eine innovative Oberfläche mit einem ultramatten Finish und gleichzeitig sehr guten Schutzfähigkeiten. Das natürliche Aussehen wirkt fast wie unbehandeltes Holz, gleichzeitig ist das Parkett extrem gut vor Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten geschützt. Darüber hinaus bietet Live Pure™ eine höhere UV-Stabilität als herkömmliche Oberflächen.**

**Live Pure™™ Lack**

### **Reinigung**

Für die Alltagsreinigung von Staub und Schmutz empfehlen wir Weichhaarbesen oder Staubsauger mit Parkettdüse. Wenn du deinen Boden wischst, nutze den **Cleaner** (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l Wasser) und wische nebelfeucht auf. Bei stärkerer Verschmutzung die Dosierung erhöhen (50 ml auf 5 l Wasser).

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer Grundreinigung beseitigt werden. Dafür empfehlen wir die **Deep Clean Solution**. Pflege dein Parkett danach mit dem **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** (siehe nächster Abschnitt).

### **Pflege**

Speziell für die regelmäßige Pflege von mit Live Pure™ versiegelten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir das **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus**. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche.

Vor der Anwendung sollte dein Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Trage mit einem Flächenwischer eine dünne und gleichmäßige Schicht von dem **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** auf. Die Fläche gut trocknen lassen, bevor du wieder Möbel, Teppiche und anderes auf dem Boden platzierst.

### **Wie oft sollte ich pflegen?**

- Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

### Intensivreinigung und Fleckenentfernung

- Hartnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee) entfernst du am besten mit dem **Cleaner** oder einem nicht scheuernd wirkendem Haushaltsreiniger.
- Verschmutzungen durch Schuhcreme, Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder Schokolade beseitigst du mit Waschbenzin (geringe Menge, ca. 0,02 cl).
- Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber oder Druckfarbe kannst du mit Spiritus (geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
- Blutflecken verschwinden am einfachsten mit kaltem Wasser.

### Objektbereich

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden extrem verschlissen sein, empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.



Weitere Hinweise zur Anwendung findest du auf den Etiketten der jeweiligen Reinigungs- und Pflegemittel.

	Live Natural Öl	Live Matt Lack	Live Matt Plus Lack	Live Pure™ Lack
<b>Erstpflege</b>	<b>Oil Freshen Up</b> als zusätzlicher Schutz empfohlen			
<b>Tägliche Reinigung</b>	Weichhaarbesen oder Staubsauger mit Parkettdüse	Weichhaarbesen oder Staubsauger mit Parkettdüse	Weichhaarbesen oder Staubsauger mit Parkettdüse	Weichhaarbesen oder Staubsauger mit Parkettdüse
<b>Regelmäßige Reinigung</b>	<b>Floor Soap</b> 1:200	<b>Cleaner</b> 1:200	<b>Cleaner</b> 1:200	<b>Cleaner</b> 1:200
<b>Pflege bei mäßiger Beanspruchung</b> z.B. Schlaf- und Wohnräume	<b>Oil Freshen Up</b> ca. 1–2x pro Jahr	<b>Polish Matt</b> ca. 1–2x pro Jahr	<b>Polish Live Pure™ &amp; Live Matt Plus</b> ca. 1–2x pro Jahr	<b>Polish Live Pure™ &amp; Live Matt Plus</b> ca. 1–2x pro Jahr
<b>Pflege bei mittlerer Beanspruchung</b> z.B. Korridore	<b>Oil Freshen Up</b> ca. 1x pro Monat	<b>Polish Matt</b> ca. 2x pro Jahr	<b>Polish Live Pure™ &amp; Live Matt Plus</b> ca. 2x pro Jahr	<b>Polish Live Pure™ &amp; Live Matt Plus</b> ca. 2x pro Jahr
<b>Intensivreinigung und Einpflege</b>	<b>Floor Soap</b> max. 1:1 und Nachölen mit <b>Natural Oil</b>	<b>Deep Clean Solution</b> und <b>Polish Matt</b>	<b>Deep Clean Solution</b> und <b>Polish Live Pure™ &amp; Live Matt Plus</b>	<b>Deep Clean Solution</b> und <b>Polish Live Pure™ &amp; Live Matt Plus</b>
<b>Objektbereich</b> z.B. Gaststätten, Kaufhäuser, Eingangsbereich und Treppen	Erstpflege: <b>Natural Oil</b> . Nachölen: <b>Natural Oil</b> . Intensivreinigung: 1–2x pro Jahr	1x pro Woche Pflege, bei Verschleiß Abschleifen und Neuversiegeln	1x pro Woche Pflege, bei Verschleiß Abschleifen und Neuversiegeln	1x pro Woche Pflege, bei Verschleiß Abschleifen und Neuversiegeln

# Auf einen Blick

### Schweiz

Bauwerk Group Schweiz AG  
Neudorfstrasse 49  
9430 St. Margrethen, Schweiz  
Telefon: +41 71 747 74 74

### Deutschland

BOEN Parkett Deutschland GmbH  
Papenkamp 2-6  
23879 Mölln, Deutschland  
Telefon: +49 4542 8003 0  
boen.de@boen.com

**Flooring.**  
**Rooted in Nature.**