



BOEN

In Mustern verlegtes Parkett

Klassisch, vielfältig und ganz aktuell

***Holz macht Böden lebendig.
Verlegt in Mustern werden
sie noch einzigartiger.***

Jeder Holzstab zeigt mit seiner Maserung, Struktur und Farbe eine ganz natürliche Unverwechselbarkeit. Seit Generationen werden diese edlen Hölzer in Mustern verlegt und zu Parkettböden für einzigartig individuelle Räume.

Ob im klassischen Fischgrät verlegt oder in Rauten und Würfelform, ob als abwechslungsreiches Mosaik oder als faszinierendes Chevron: Die Möglichkeiten sind unendlich. Wir laden Sie ein, die große Vielfalt von in Mustern verlegtem BOEN-Parkett kennenzulernen.



Eiche Adagio, Chevron

Die ganze Vielfalt unserer Musterböden


Die Farben unserer Musterböden reichen von sehr hellen Nuancen über warme bis hin zu ganz dunklen Brauntönen. Viel Spaß beim Entdecken!

FISCHGRÄT CLICK CASTLE

ab Seite 12




Eiche Adagio Live Pure Eiche Animoso Live Pure Eiche Vivo Live Pure




Eiche Adagio Eiche Animoso Eiche Vivo

FISCHGRÄT CLICK


ab Seite 12



Eiche Adagio Live Pure Eiche Animoso Live Pure Eiche Vivo Live Pure



Eiche Adagio Eiche Animoso Eiche Vivo



Eiche weiß Adagio Eiche weiß Animoso Eiche weiß Vivo Eiche Pale White Vivo Eiche Honey Vivo

CHEVRON

ab Seite 6



Eiche Adagio



Eiche Animoso



Eiche weiß Adagio

FISCHGRÄT N/F 10,5 x 137

ab Seite 22



Eiche Adagio Eiche Animoso Eiche Vivo Eiche Soft Brown Andante



Eiche weiß Andante Eiche Pale White Andante Eiche Pale White Vivo

PRESTIGE

ab Seite 28



Esche Nature Ahorn Kanadisch Nature Buche Nature Eiche Select Eiche Nature



Eiche Basic Eiche Structure Eiche weiß Nature Eiche weiß Structure Eiche Arizona Structure



Eiche Toscana Structure Walnuss Amerikanisch Nature Räuchereiche Nature

Grafische Verführung: Chevron

Chevron gleicht aneinandergereihten Pfeilen. Dieses elegant-grafische Winkel-Muster geht auf Keramikböden der Bronzezeit zurück, die man im antiken Ort Knossos auf Kreta entdeckte. Mit seiner perfekt ausgerichteten Form sorgt ein Chevron-Boden für einen eleganten Look und eine stilvolle Atmosphäre.

Dank einer Nut- und Federverbindung können die Dielen des Chevron-Musters sicher verlegt werden. Sie verfügen über eine umlaufende Mikrofase an allen vier Seiten der Diele, die die Wirkung dezent verstärkt. Die Oberfläche ist mit unserem Live Natural Naturöl wirksam geschützt.





Eiche Adagio, Chevron



CHEVRON EICHE ADAGIO

Abmessungen: 14 x 138 x 611 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase,
auch unbehandelt erhältlich

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl




CHEVRON EICHE ANIMOSO

Abmessungen: 14 x 138 x 611 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



CHEVRON EICHE WEISS ADAGIO


Abmessungen: 14 x 138 x 611 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase


Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl


► Mögliche Verlegemuster




Dielenverhältnis A zu B: 1:1




Dielenverhältnis A zu B: 1:1




Dielenverhältnis A zu B: 1:1




Dielenverhältnis A zu B: 1:1



Dielenverhältnis A zu B: 1:1



Dielenverhältnis A zu B: 1:4



Dielenverhältnis A zu B: 1:1

Chevron

Abmessungen:

14 x 138 x 611 mm

- 3-Schicht Parkett
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- Mittellage: 8,8 mm
- Unterlage: 1,7 mm
- A-Dielen und B-Dielen
- 4V-Fase
- Live Natural geölt

Innovativer Klassiker: Fischgrät Click

Fischgrät macht Eindruck – und ist eines der beliebtesten Parkettmuster weltweit. Der Name des zeitlos-elegantem Verlegemusters geht auf das ähnlich angeordnete Fischeklett zurück. Im Raum schafft ein Fischgrät-Boden eine moderne und klassische Atmosphäre.

Das Besondere an diesem Boden ist die einfache und zugleich sehr sichere Verlegung durch die 5G Click-Verbindung, einem der besten Click-Systeme auf dem Markt. Damit kann BOEN Fischgrät Click sowohl schwimmend verlegt als auch auf dem Untergrund verklebt werden. Das

schafft größere Flexibilität und macht das Verlegen viel einfacher.

Die ungebrochene Beliebtheit von Musterböden hat uns zu einem neuen Format inspiriert: Fischgrät Click Castle in 209 mm Breite und 1045 mm Länge. Ein Großformat, das für Eindruck sorgt und von so manchem als „Walfischgrät“ bezeichnet wird. Für welches Format Sie sich auch entscheiden, Fischgrät Click steht stets für einen hohen Anspruch an Design und die Möglichkeit, einen Raum klassisch elegant und modern zu gestalten.





FISCHGRÄT CLICK EICHE ADAGIO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack



FISCHGRÄT CLICK EICHE ANIMOSO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack



FISCHGRÄT CLICK EICHE VIVO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack



FISCHGRÄT CLICK EICHE ADAGIO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet / ungebürstet,
auch unbehandelt erhältlich



FISCHGRÄT CLICK EICHE ANIMOSO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 m

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet



FISCHGRÄT CLICK EICHE VIVO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 m

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet



Eiche weiß Adagio, Fischgrät Click 138 mm



FISCHGRÄT CLICK EICHE WEISS ADAGIO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet/ ungebürstet

Oberfläche:  Live Natural Öl



FISCHGRÄT CLICK EICHE WEISS ANIMOSO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet

Oberfläche:  Live Natural Öl



FISCHGRÄT CLICK EICHE WEISS VIVO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet

Oberfläche:  Live Natural Öl



FISCHGRÄT CLICK EICHE PALE WHITE VIVO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet
weiß pigmentiert

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack



FISCHGRÄT CLICK EICHE HONEY VIVO


Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet,
honigfarbend pigmentiert

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl

► Mögliches
Verlegemuster



Fischgrät

Fischgrät Click

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

- 3-Schicht Parkett
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- HDF Mittellage: 8,8 mm
- Unterlage: 1,7 mm
- A-Dielen und B-Dielen
- 4V-Fase
- Live Natural geölt, Live Pure lackiert

Fischgrät N/F 10,5 x 137

Das 2-schichtige Parkett Fischgrät N/F wurde speziell für die Verlegung von Musterböden konzipiert, ideal ist seine Wirkung in der beliebten Fischgrätverlegung. Dank seiner attraktiven Stablänge eignet es sich sowohl für kleinere, als auch für größere Räume. Vier verfügbare Farben in Transparent, Weiß,

Pale White und Soft Brown, kombiniert mit unterschiedlich lebhaften Sortierungen und drei Oberflächenbehandlungen, bieten eine breite Palette an Optionen für jeden Geschmack. Die gebürstete Oberfläche betont die natürliche Holzstruktur und lädt zum haptischen Erlebnis ein.





FISCHGRÄT N/F 10,5 x 137 EICHE ADAGIO

Abmessungen: 10,5 x 137 x 790 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack



FISCHGRÄT N/F 10,5 x 137 EICHE ANIMOSO

Abmessungen: 10,5 x 137 x 790 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack




FISCHGRÄT N/F 10,5 x 137 EICHE VIVO

Abmessungen: 10,5 x 137 x 790 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack




FISCHGRÄT N/F 10,5 x 137 EICHE SOFT BROWN ANDANTE

Abmessungen: 10,5 x 137 x 790 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Plus Lack




FISCHGRÄT N/F 10,5 x 137 EICHE PALE WHITE ANDANTE

Abmessungen: 10,5 x 137 x 790 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Plus Lack




FISCHGRÄT N/F 10,5 x 137 EICHE WEISS ANDANTE

Abmessungen: 10,5 x 137 x 790 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



FISCHGRÄT N/F 10,5 x 137 EICHE PALE WHITE VIVO


Abmessungen: 10,5 x 137 x 790 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase


Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Plus Lack


► Verlegemuster



Muster 1



Muster 2



Muster 3

Fischgrätböden sind seit Jahrhunderten zeitlose Klassiker. Aber Fischgrät N/F bietet auch andere Optionen für die Verlegung von Mustern, die Räume außergewöhnlichen ergänzen. Ruhige Sortierungen entfalten sich dabei besonders in einem klassischen Ambiente, während rustikale Sortierungen einem Statement-Boden gleichen.

Die niedrige Aufbauhöhe von lediglich 10,5 mm macht Fischgrät N/F besonders für Bau-Projekte in der Sanierung interessant.

Fischgrät N/F 10,5 x 137 mm

Abmessungen: 10,5 x 137 x 790 mm

- 2-Schicht Parkett
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- Unterlage: 7 mm Fichtenholz
- Live Natural Öl, Live Matt Lack, Live Matt Plus Lack

Ausdrucksstarke Looks mit Prestige

Nichts ist entscheidender als Ihr ganz persönlicher Stil! Bei Prestige steht deshalb Individualität im Zentrum. Neben der Vielzahl an möglichen Verlegemustern spielt natürlich auch die Wahl der Farbe eine wichtige Rolle. So transportieren helle Töne vornehme Leichtigkeit, dunkle setzen eher charakterstarke Akzente. Zusammen mit der Innenraumgestaltung können so

Stilwelten von Boho bis Skandi und von modernem Landhaus bis zum urbanen Industrial-Look kreiert werden. Benötigen Sie für die Sanierung Ihres Gebäudes einen Boden mit niedriger Aufbauhöhe, bietet Prestige mit nur 10 mm Gesamtstärke sehr gute Voraussetzungen und ist auch ideal für den Einsatz einer Fußbodenheizung.





PRESTIGE ESCHE NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



PRESTIGE AHORN KANADISCH NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



PRESTIGE BUCHE NATURE


Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



Eiche Select, Prestige




PRESTIGE EICHE SELECT

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack



PRESTIGE EICHE NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack



Eiche Basic, Prestige




PRESTIGE EICHE BASIC

NEU:
FSC®-ZERTIFIZIERT

Abmessungen: Prestige 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack



PRESTIGE EICHE STRUCTURE


Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack



Eiche weiß Nature, Prestige




PRESTIGE EICHE WEISS NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack




PRESTIGE EICHE WEISS STRUCTURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack




PRESTIGE EICHE ARIZONA STRUCTURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Matt Lack*



PRESTIGE EICHE TOSCANA STRUCTURE


Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Matt Lack*



Walnuss Nature, Prestige




PRESTIGE WALNUSS NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack



PRESTIGE RÄUCHEREICHE NATURE


Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet


Oberfläche:  Live Natural Öl  Live Matt Lack




► Mögliche Verlegemuster




Fischgrät




Schiffsboden,
unregelmäßiger Verband



Schiffsboden,
regelmäßiger Verband



Diagonalverband



Regelmäßiger Verband,
dreifach

Längs? Quer? Als Mosaik, in Würfeln, Rauten oder als Flechtmuster...? Die Möglichkeiten, ein Parkett in Mustern zu verlegen, sind fast unendlich. Je nach Gestaltung kann es die optische Wirkung eines Raumes verändern.

Fragen Sie Ihren Parkettfachmann vor Ort und entwickeln Sie gemeinsam eine ganz individuelle Verlege-Idee für Ihren Traumboden.

Prestige

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

- 2-Schicht Parkett
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- Unterlage: 6,5 mm Fichtenholz
- Live Natural Öl, Live Matt Lack

Formate

Wenn es um Parkett mit Mustern geht, geht es auch immer um das Spiel mit Formaten und Formen. Für die größtmögliche Flexibilität bietet BOEN Ihnen eine große Auswahl an 2-Schicht und 3-Schicht Parkettböden an.



2-Schicht Parkettböden

- 01 PRESTIGE**
10 x 70 x 470 MM
- 02 FISCHGRÄT N/F 10,5 x 137**
10,5 x 137 x 790 MM

3-Schicht Parkettböden

- 03 FISCHGRÄT CLICK**
14 x 138 x 690 MM
- 04 FISCHGRÄT CLICK CASTLE**
14 x 209 x 1045 MM
- 05 CHEVRON**
14 X 138 X 611 MM

Oberflächen

BOEN legt bei allen Produktionsschritten großen Wert auf den Umweltschutz. Weder Lacke noch Öle erzeugen für Mensch oder Umwelt gefährliche Emissionen. Wir bieten Ihnen die unterschiedlichsten Oberflächenveredelungen an.



Live Matt Lack

Eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.

Live Matt Plus

Die nächste Generation unseres Mattlacks. Die Oberflächenbehandlung mit einem niedrigen Glanzgrad von 6-8° kann jetzt auch auf gebürsteten Oberflächen aufgebracht werden, was die authentische Wirkung des Bodens noch einmal verstärkt und die sanfte Mattheit intensiviert. BOEN Live Matt Plus dringt auch in kleinste Poren des Holzes ein. So ist es nun auch möglich, Dielen mit einer Fase zu versiegeln.

Live Natural Öl

Live Natural ist ein wohnfertiges Öl auf Basis wertvoller Zutaten wie Sonnenblumen-, Distel- und Sojaöl sowie natürlich vorkommender Wachse (Carnauba, Candelilla). Der zweimalige Auftrag des Naturöls in einer eigens entwickelten Produktionsanlage sorgt für ein tiefes Eindringen des Öls in das Holz. Die Holzporen werden gesättigt und die Trocknung findet im Air-Plus Prozess ganz natürlich an der Luft statt.



Live Pure Lack

Live Pure ist die innovative Produktentwicklung aus dem Hause BOEN: Die Eichendielen mit der Live Pure Oberfläche haben einen einzigartig natürlichen Look mit einem ultra-matten Finish und gleichzeitig sehr gute Schutzfähigkeiten. Live Pure bildet einen Schutzfilm auf dem Holz und schützt es vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Die Maserung wird nicht angefeuert und bleibt ruhig und klar – fast wie unbehandeltes Holz.



Umweltprinzipien

Parkettböden sind ein Naturprodukt. Als ein Unternehmen, das Holz verarbeitet, hat BOEN ein wichtiges Erbe aufrechtzuerhalten.

Böden von BOEN sind Naturprodukte. Unser Respekt vor der Umwelt und vor ökologischer Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Art wider, wie wir mit den Rohstoffen umgehen. Deshalb sind wir beständig auf der Suche nach den bestmöglichen Methoden für eine schonende und nachhaltige Verarbeitung. Die bei BOEN verarbeiteten Hölzer kommen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen kontrollierten Bewirtschaftungen. Unsere Produktionsmethoden zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Ressourcenschonung aus. Auf kurzen Wegen gelangen die Stämme zu

den Sägewerken, so dass nach dem Schnitt der Trocknungsprozess sofort beginnen kann. Das vermeidet Verfärbungen. Dieses Verfahren ermöglicht es uns, Ihnen für Ihre Böden höchste Stabilität zu garantieren. Mehrschicht-Parkett reduziert den Ressourcenbedarf im Vergleich zu Massivholzböden erheblich. Lediglich auf der Nuttschicht wird Hartholz verwendet. Drei Fünftel unserer Parkettböden stammen aus Fichten- und Kiefernwäldern. Unsere Energie für Heizung (Pellets) und Warmwasserversorgung gewinnen wir größtenteils selbst aus unserem Holzabfall.



Eiche Pale White Andante, Fischgrät N/F 10,5 x 137



Eiche Soft Brown Andante, Fischgrät N/F 10,5 x 137

Produkte	Oberfläche	eco-INSTITUT	Blauer Engel	QNG-konform	Nordic Swan Ecolabel	Sentinel Holding	FloorScore®	Émissions (VOC)	FDES, EPD
Fischgrät Click Castle	Live Natural	•	•	•			•	•	•
	Live Pure	•	•	•	•		•	•	•
Fischgrät Click	Live Natural	•	•	•			•	•	•
	Live Pure	•	•	•	•		•	•	•
	Unbehandelt	•	•	•	•		•	•	•
Chevron	Live Natural	•	•	•			•	•	•
	Unbehandelt	•	•	•			•	•	•
Fischgrät N/F 10,5x137	Alle Oberflächen	•		•			•	•	•
Prestige	Live Matt	•	•	•	•	•	•	•	•
	Live Natural	•	•	•		•	•	•	•



eco-INSTITUT-Label

Das eco-INSTITUT-Label wird als internationales Gütesiegel für schadstoff- und emissionsarme Produkte durch u.a. die Gebäudebewertungsprogramme LEED, BREEAM oder DGNB anerkannt. Zertifizierte BOEN Produkte werden durch das eco-Institut auf gesundheitlich bedenkliche Emissionen und Inhaltstoffe geprüft, erfüllen die strengen Auflagen und tragen dazu bei, die Schadstoffbelastung in den eigenen vier Wänden zu verringern.



Blauer Engel

Der Blaue Engel ist ein international anerkanntes Umweltlabel, das vom Umweltministerium in Deutschland vergeben wird. Produkte mit dem Gütesiegel Blauer Engel enthalten sehr geringe Emissionen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.



Nordic Swan Ecolabel

Über 600 Produkte von BOEN sind mit dem Nordic Swan Ecolabel ausgezeichnet. Das Nordic Swan Ecolabel ist das offizielle Umweltlabel der skandinavischen Länder, das von den Behörden eingeführt wurde, um Verbraucher:innen und Käufer:innen glaubwürdige Umweltinformationen zu liefern. Das Label reduziert die Umweltauswirkungen von Produktion und Verbrauch, indem es den gesamten Lebenszyklus eines Produkts und alle relevanten Umweltaspekte, die auf diesem Weg entstehen, bewertet.



Sentinel Holding Institut

BOEN ist Partner des Sentinel Holding Konzepts. Das Sentinel Holding Institut (SHI) ist eines der führenden Institute für gesundes Bauen und Wohnen. Das Institut überprüft und bewertet Bauprodukte nach gewissen Prüfkriterien, um eine schadstoffarme, umweltbewusste Bauweise sicherzustellen. Inhaltsstoffe und Emissionsberichte bilden die Basis für die Überprüfung von Bodenbelägen. Geprüfte, bewertete und freigegebene Produkte werden in der Sentinel Haus Institut-Datenbank gelistet und sind zusätzlich mit dem QNG-ready-Zertifikat versehen.



FloorScore®

FloorScore® ist der weltweit anerkannte Zertifizierungsstandard für die Raumluftqualität für Hartbodenmaterialien, Klebstoffe und Unterlagsböden in den Vereinigten Staaten. Er wurde von SCS zusammen mit dem Resilient Floor Covering Institute (RFCI), einem führenden Branchenverband von Bodenbelagsherstellern und -lieferanten, entwickelt und qualifiziert sich für viele Green-Building-Programme wie LEED v4.1, WELL, BREEAM, CHPS und Green Globes.



Émissions (VOC)

Eine französische Verordnung aus dem Jahre 2011 sieht vor, dass bestimmte Bauprodukte mit einer Emissionsklasse gekennzeichnet werden müssen. Die Emissionsuntersuchung wertet 10 Einzelstoffe und den TVOC-Wert aus.



EPD

Die Umweltproduktdeklaration (EPD) ist ein zertifiziertes Dokument, das umfassende Informationen über die Umweltauswirkungen eines Bauprodukts liefert. Die EPD ist entscheidend, da sie transparente Einblicke in den ökologischen Fußabdruck des Produkts ermöglicht. Sie informiert über den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und andere Umweltkennzahlen während des gesamten Produktlebenszyklus. Mit einer EPD können Käufer nachhaltige Entscheidungen treffen, indem sie Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen bevorzugen und zur Förderung einer umweltbewussten Bauweise beitragen. Generell kann FDES als französische Version der EPD verstanden werden.



Besuchen Sie einen unserer Showrooms oder unseren digitalen Showroom.

Erleben Sie, wie Ihr neuer Boden im Raum wirkt. Spielen Sie in unserem digitalen Showroom Alternativen durch. Finden Sie jetzt Ihren Traumboden auf boen.com.

BOEN Parkett Deutschland GmbH
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Deutschland
Tel.: +49 4542 8003 0