

# Classifications BOEN

*Le bois est un produit naturel. Certaines essences de bois, le hêtre par exemple, ont un grain relativement calme. D'autres, comme le chêne, sont riches en structure, avec un spectre allant du calme au rustique. Nous vous proposons une large sélection pour que vous choisissiez ce qui vous convient le mieux.*



## CLASSEMENT SEREIN

Classement calme de bois sélectionné avec soin, lignes régulières et dépourvues de nœuds. Anneaux débités sur quartier ou en plots.



## CLASSEMENT VIVANT

Classement naturel avec des nœuds de petite taille ou de taille moyenne, légères différences de couleur en raison de la présence d'aubier.



## CLASSEMENT RUSTIQUE

Structure riche et lignes marquées, nœuds et aubier prononcés, vaste palette de couleurs.

	CLASSEMENT SEREIN	CLASSEMENT VIVANT	CLASSEMENT RUSTIQUE
<i>Select, Adagio</i>	████████████████████		
<i>Andante, Nature</i>		████████████████████	
<i>Finale, Concerto, Contract, Basic</i>		████████████████████	
<i>Animoso, Country, Vivace, Rustic, Traditional</i>			████████████████████
<i>Marcato, Baltic</i>			████████████████████
<i>Vivo, Canyon</i>			████████████████████
<i>Espressivo</i>			████████████████████

Les produits BOEN sont classés selon la classe libre (BOEN Class) conformément à la norme EN 13489.

Les nœuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.

**Le bois est un produit directement issu de la nature.** Chaque arbre a sa propre structure et sa propre combinaison de couleurs. Une image ou un échantillon ne peut refléter parfaitement le rendu final. Veuillez également noter que la couleur du bois peut changer lorsqu'elle est exposée à la lumière sur le long terme. Ainsi exposées et avec le temps, les essences de bois plus foncées auront un ton plus doré, tandis que les essences plus claires deviendront légèrement plus foncées.

# Vivo

## Explication de la classification



### Nœuds autorisés :

- ▶ Nœuds gercés jusqu'à 10 cm (diam.)
- ▶ Nœuds solides (sains), diamètre illimité
- ▶ Nœuds vides (mastiqués) jusqu'à 5 cm(diam.), max. 5 nœuds de ce type par lame
- ▶ Nœuds de chant
- ▶ Fissures continues ou écorce incluse, 30 cm max. de longueur, 5 mm max. de largeur (2 par lame)
- ▶ Fissures plus petites, 10 cm max. de longueur
- ▶ Moelle solide
- ▶ Pattes de chat

### Variations d'aubier/de couleurs autorisées :

- ▶ Aubier  $\frac{3}{4}$  de la largeur et jusqu'à la longueur totale de la lame
- ▶ Anneaux de lune autorisés
- ▶ Formats Campagnard de 138 mm : une lame sur 3 max.
- ▶ Formats Campagnard de 181 mm/209 mm : 3 lames sur 8 max.

### Différences de couleurs autorisées :


- ▶ Tout type de variations de couleurs
- ▶ Filigranes blancs occasionnels
- ▶ Extrémités foncées

### Structure du bois autorisée :

- ▶ Maille/grain de moelle
- ▶ Texture de lame sciée sur quartier et sur dosse
- ▶ Trous d'insectes et trous de vers occasionnels (5 max. par lame)

# Généralités

## Caractéristiques du chêne



**Caractéristiques principales:**

- ▶ Texture de lame sciée sur quartier et sur dosse



**Caractéristiques principales:**

- ▶ Aubier



**Caractéristiques principales:**

- ▶ Anneaux de lune



**Caractéristiques principales:**

- ▶ Maille



**Caractéristiques principales:**

- ▶ Nœuds, sains et imbriqués



**Caractéristiques principales:**

- ▶ Nœuds ébrasés et nœuds morts (non imbriqués)



**Caractéristiques principales:**

- ▶ Nœuds gercés




**Caractéristiques principales:**

- ▶ Pattes de chat



**Caractéristiques principales:**

- ▶ Écorce incluse



**Caractéristiques principales:**

- ▶ Roulure